



**ПОСТУПЛЕНИЕ В ПРОДАЖУ НОВЫХ
ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ НВА**

AD22



ИНДИКАТОРЫ ЗНАЧЕНИЙ СЕРИИ AD22

- Представляем Вашему вниманию новинку в ассортименте компании — измерительные индикаторы значений серий AD22.
- Индикаторы предназначены для измерения и индикации значений переменного напряжения и тока.
- Применяются в распределительных и вводных щитах, шкафах автоматики, панелях индикации или управления.
- Обращаем Ваше внимание, индикатор значений напряжения и тока, два измерительных прибора в одном миниатюрном корпусе, и индикаторы тока являются уникальным предложением на отечественном рынке.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Измеряемое напряжение **50-500 Вольт;**
- Точность измерения $\pm 2 \%$;
- Диаметр монтажного отверстия **22 мм;**
- Монолитный корпус из негорючего пластика;
- Удобная фиксация на монтажной панели;
- Компактность и эргономичность;
- Светодиодная матрица;
- Широкая цветовая гамма.

ИНДИКАТОР ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ СЕРИИ AD22

- Индикатор значения напряжения AD22-RV желтый ЭНЕРГИЯ, E0901-0108
- Индикатор значения напряжения AD22-RV зеленый ЭНЕРГИЯ, E0901-0109
- Индикатор значения напряжения AD22-RV красный ЭНЕРГИЯ, E0901-0110



Диапазон измеряемого напряжения: 50–500 В (переменное)

Частота сети: 50 (60) Гц

Точность измерений: $\pm 2\%$

Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 °C

Цвет: желтый, зеленый, красный

Степень защиты: IP20

Степень защиты аппарата в модульном шкафу: 40

ИНДИКАТОР ЗНАЧЕНИЯ ТОКА СЕРИИ AD22

- Индикатор значения тока AD22-RA желтый ЭНЕРГИЯ, E0901-0114
- Индикатор значения тока AD22-RA зеленый ЭНЕРГИЯ, E0901-0115
- Индикатор значения тока AD22-RA красный ЭНЕРГИЯ, E0901-0116



Номинальное рабочее напряжение: 50–265 В (переменное)

Диапазон измеряемого тока: 0–100 А (переменный)

Частота сети: 50 (60) Гц

Точность измерений: $\pm 2\%$

Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 °C

Цвет: желтый, зеленый, красный

Степень защиты: IP20

Степень защиты аппарата в модульном шкафу: 40



ИНДИКАТОР ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА СЕРИИ AD22

- Индикатор значения напряжения и тока AD22-RAV желтый ЭНЕРГИЯ, E0901-0111
- Индикатор значения напряжения и тока AD22-RAV зеленый ЭНЕРГИЯ, E0901-0112
- Индикатор значения напряжения и тока AD22-RAV красный ЭНЕРГИЯ, E0901-0113

Диапазон измеряемого напряжения: 50–500 В (переменное)

Диапазон измеряемого тока: 0–100 А (переменный)

Частота сети: 50 (60) Гц

Точность измерений: $\pm 2\%$

Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 °C

Цвет: желтый, зеленый, красный

Степень защиты: IP20

Степень защиты аппарата в модульном шкафу: 40



По всем интересующим вопросам
Вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом:

www.энергия.рф

По вопросам закупок:
+7 (495) 229-28-37

Техническая консультация:
+7 (495) 229-28-37 (доб. 275/276)